




Aginutre

nutrição animal

Catálogo de Produtos



Ração para Peixes

Agipeixe 50%

(4102)

Indicação de Uso:

Indicações para peixes na fase de alevinos até 2 gramas.

Modo de Usar:

Fornecer AGIPEIXE 50% em pó através de lances sobre todas a área do viveiro, 6 vezes ao dia, utilizando taxas de alimentação de 15 a 18 % da biomassa ou conforme o consumo alimentar.

Peso:
25Kg

Forma Física:
Pó

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	500g/kg (50,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	10 g/kg (10,0%)
Fibra Bruta (máx.)	30 g/kg (3,0%)
Materia Mineral (máx.)	140 g/kg (14,0%)
Cálcio (mín/máx)	20 g/kg (2,0 %) - 27 g/kg (2,7%)
Fósforo (mín).	1000 mg/kg (1,0 %)

Agipeixe 40% 2/4mm

(3775)

Indicação de Uso:

Indicações para peixes na fase de recria de 15 a 30 gramas.

Modo de Usar:

Fornecer AGIPEIXE 40% através de lances sobre todas a área do viveiro 4 vezes ao dia, utilizando taxas de alimentação de 8 a 9 % da biomassa ou conforme o consumo alimentar.

Peso:
25Kg

Forma Física:
Extrusada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	400g/kg (40,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	90 g/kg (9,0%)
Fibra Bruta (máx.)	40 g/kg (4,0%)
Materia Mineral (máx.)	120 g/kg (12,0%)
Cálcio (mín/máx)	15 g/kg (1,5 %) - 27 g/kg (2,7%)
Fósforo (mín).	8000 mg/kg (0,8 %)

Agipeixe 36% 4/6mm

(3506)

Indicação de Uso:

Indicações para peixes na fase de crescimento de 40 a 300 g.

Modo de Usar:

Fornecer AGIPEIXE 36% através de lances sobre todas a área do viveiro 4 vezes ao dia, utilizando taxas de alimentação de 3,5 a 6 % da biomassa ou conforme o consumo alimentar.

Peso:
25Kg

Forma Física:
Extrusada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	360g/kg (36,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	70 g/kg (7,0%)
Fibra Bruta (máx.)	
Materia Mineral (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Cálcio (mín/máx)	12 g/kg (1,2 %) - 25 g/kg (2,5%)
Fósforo (mín).	6000 mg/kg (0,6 %)

Agipeixe 32% 4/6mm

(3505)

Indicação de Uso:

Indicações para peixes na fase de engorda de 300 a 500 gramas de peso vivo.

Modo de Usar:

Fornecer AGIPEIXE 32% através de lances sobre todas a área do viveiro, de 4 vezes ao dia, utilizando taxas de alimentação de 2,5 % da biomassa ou conforme o consumo alimentar.

Peso:
25Kg

Forma Física:
Extrusada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	320g/kg (32,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	50 g/kg (5,0%)
Fibra Bruta (máx.)	
Materia Mineral (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Cálcio (mín/máx)	12 g/kg (1,2 %) - 25 g/kg (2,5%)
Fósforo (mín).	6000 mg/kg (0,6 %)

Ração para Peixes

Agipeixe 32% 6/8mm

(3168)

Indicação de Uso:

Indicações para peixes na fase de engorda a partir de 500 gramas de peso vivo.

Modo de Usar:

Fornecer AGIPEIXE 32% através de lances sobre todas a área do viveiro 4 vezes ao dia, utilizando taxas de alimentação de 2,5 % da biomassa ou conforme o consumo alimentar.

Peso:

25Kg

Forma Física:

Extrusada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	320g/kg (32,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	50 g/kg (5,0%)
Fibra Bruta (máx.)	
Materia Mineral (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Cálcio (mín/máx)	12 g/kg (1,2 %) - 25 g/kg (2,5%)
Fósforo (mín.)	6000 mg/kg (0,6 %)

Agipeixe 28% 8/10mm

(3126)

Indicação de Uso:

Indicados para peixes na fase de engorda a partir de 900 gramas de peso vivo.

Modo de Usar:

Fornecer AGIPEIXE 28% através de lances sobre todas a área do viveiro, de 2 a 3 vezes ao dia, utilizando taxas de alimentação de 1,0 a 1,5 % da biomassa ou conforme o consumo alimentar.

Peso:

25Kg

Forma Física:

Extrusada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	280g/kg (28,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	40 g/kg (4,0%)
Fibra Bruta (máx.)	
Materia Mineral (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Cálcio (mín/máx)	12 g/kg (1,2 %) - 25 g/kg (2,5%)
Fósforo (mín.)	6000 mg/kg (0,6 %)

Agipeixe 28% 6/8mm*

(3668) * Somente sobre encomenda, pedido mínimo de 600 Sacos.

Indicação de Uso:

Indicados para peixes na fase de engorda a partir de 900 gramas de peso vivo.

Modo de Usar:

Fornecer AGIPEIXE 28% através de lances sobre todas a área do viveiro, de 2 a 3 vezes ao dia, utilizando taxas de alimentação de 1,0 a 1,5 % da biomassa ou conforme o consumo alimentar.

Peso:

25Kg

Forma Física:

Extrusada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	280g/kg (28,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	40 g/kg (4,0%)
Fibra Bruta (máx.)	
Materia Mineral (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Cálcio (mín/máx)	12 g/kg (1,2 %) - 25 g/kg (2,5%)
Fósforo (mín.)	6000 mg/kg (0,6 %)

Agipeixe 32% 8/10mm*

(3505) * Somente sobre encomenda, pedido mínimo de 600 Sacos.

Indicação de Uso:

Indicações para peixes na fase de engorda de 300 a 500 gramas de peso vivo.

Modo de Usar:

Fornecer AGIPEIXE 32% através de lances sobre todas a área do viveiro, de 4 vezes ao dia, utilizando taxas de alimentação de 2,5 % da biomassa ou conforme o consumo alimentar.

Peso:

25Kg

Forma Física:

Extrusada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	320g/kg (32,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	50 g/kg (5,0%)
Fibra Bruta (máx.)	
Materia Mineral (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Cálcio (mín/máx)	12 g/kg (1,2 %) - 25 g/kg (2,5%)
Fósforo (mín.)	6000 mg/kg (0,6 %)

Ração para Aves

Preum

(3132)

Indicação de Uso:

Alimento para frangos de corte nos primeiros 7 dias de idade ou consumo estimado de 200g/ave.

Modo de Usar:

Fornecer PREUM a vontade nos primeiros 7 dias em comedouros apropriados e bem distribuídos, garantindo acesso à água e alimento com facilidade, mantendo os pintos na zona de conforto térmico.

Peso:
40Kg

Forma Física:
Peletizada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	230g/kg (23,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	30 g/kg (3,0%)
Fibra Bruta (máx.)	50 g/kg (5,0%)
Materia Mineral (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Cálcio (mín/máx)	8000 mg/kg (0,8 %) -15 g/kg (1,5%)
Fósforo (mín).	6000 mg/kg (0,6 %)

Nutripinto

(11)

Indicação de Uso:

Alimento para aves de corte em fase inicial no período de 1 a 28 dias de idade.

Modo de Usar:

Fornecer o produto a livre acesso, em comedouros apropriados de 1 a 28 dias de idade ou 1,5 kg de ração por ave no período.

Peso:
40Kg

Forma Física:
Farelada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	180g/kg (18,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	30 g/kg (3,0%)
Fibra Bruta (máx.)	80 g/kg (8,0%)
Materia Mineral (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Cálcio (mín/máx)	7000 mg/kg (0,7 %) -12 g/kg (1,2%)
Fósforo (mín).	5000 mg/kg (0,5 %)

Nutricresce

(12)

Indicação de Uso:

Alimento para aves de corte no período de 29 a 42 dias de idade até o abate.

Modo de Usar:

Fornecer o produto a livre acesso, em comedouros apropriados de 29 a 42 dias até o abate ou 2,5 kg de ração por ave no período.

Peso:
40Kg

Forma Física:
Farelada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	170g/kg (17,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	30 g/kg (3,0%)
Fibra Bruta (máx.)	80 g/kg (8,0%)
Materia Mineral (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Cálcio (mín/máx)	6000 mg/kg (0,6%) – 9000 mg/kg (0,9%)
Fósforo (mín).	6000 mg/kg (0,6 %)

Nutrifrango

(1447)

Indicação de Uso:

Alimento para aves de corte na fase adulta

Modo de Usar:

Fornecer o produto a livre acesso, em comedouros apropriados na fase adulta a partir de 43 dias de idade.

Peso:
40Kg

Forma Física:
Farelada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	130g/kg (13,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	25 g/kg (2,5%)
Fibra Bruta (máx.)	100 g/kg (8,0%)
Materia Mineral (máx.)	120 g/kg (12,0%)
Cálcio (mín/máx)	5000 mg/kg (0,5%)-1200 mg/kg (1,2%)
Fósforo (mín).	5000 mg/kg (0,5 %)

Nutriovo

(14)

Indicação de Uso:

Indicações para aves de postura na fase de produção ou a partir de 18 semanas de idade.

Modo de Usar:

Fornecer o produto em comedouros apropriados na proporção de 0,12 kg por ave/dia.

Peso:

40Kg

Forma Física:

Farelada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	140g/kg (14,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	30 g/kg (3,0%)
Fibra Bruta (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Materia Mineral (máx.)	150 g/kg (15,0%)
Cálcio (mín/máx)	20 g/kg (2,0%) - 45 g/kg (4,5%)
Fósforo (mín).	6000 mg/kg (0,6 %)

Avenutre Max Concentrado

(4963)

Indicação de Uso:

faltando

Modo de Usar:

faltando

Peso:

40Kg

Forma Física:

Farelada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	280g/kg (28,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	40 g/kg (4,0%)
Fibra Bruta (máx.)	
Materia Mineral (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Cálcio (mín/máx)	12 g/kg (1,2 %) - 25 g/kg (2,5%)
Fósforo (mín).	6000 mg/kg (0,6 %)

Avenutre Inicial Concentrado

(4220)

Indicação de Uso:

Faltando

Modo de Usar:

Faltando

Peso:

40Kg

Forma Física:

Farelada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	280g/kg (28,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	40 g/kg (4,0%)
Fibra Bruta (máx.)	
Materia Mineral (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Cálcio (mín/máx)	12 g/kg (1,2 %) - 25 g/kg (2,5%)
Fósforo (mín).	6000 mg/kg (0,6 %)

Ração para Suínos

Suicresce

(15)

Indicação de Uso:

Indicações para suínos na fase de crescimento ou de 70 a 120 dias de idade.

Modo de Usar:

Fornecer o produto a livre acesso, em comedouros apropriados de 70 a 120 dias de idade ou 70 kg de ração por animal no período.

Peso:

40Kg

Forma Física:

Farelada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	170g/kg (17,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	30 g/kg (3,0%)
Fibra Bruta (máx.)	80 g/kg (8,0%)
Materia Mineral (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Cálcio (mín/máx)	7.000mg/kg (0,7%) / 9.000mg/kg (0,9 %)
Fósforo (mín).	6000 mg/kg (0,6 %)

Suicorte

(16)

Indicação de Uso:

Indicações para suínos na fase de terminação ou de 121 dias de idade até o abate.

Modo de Usar:

Fornecer o produto a livre acesso, em comedouros apropriados de 121 dias de idade até o abate ou 90 kg de ração por animal no período.

Peso:

40Kg

Forma Física:

Farelada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	150g/kg (15,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	30 g/kg (3,0%)
Fibra Bruta (máx.)	80 g/kg (8,0%)
Materia Mineral (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Cálcio (mín/máx)	6.000mg/kg (0,6%) / 8.000mg/kg (0,8 %)
Fósforo (mín).	5000 mg/kg (0,5 %)

Nutrimais

(8)

Indicação de Uso:

Indicações para manutenção de suínos.

Modo de Usar:

Fornecer o produto a livre acesso, em comedouros apropriados para suínos.

Peso:

30Kg

Forma Física:

Farelada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	120g/kg (12,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	25 g/kg (2,5%)
Fibra Bruta (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Materia Mineral (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Cálcio (mín/máx)	5.000mg/kg (0,5%) / 7.500mg/kg (0,75%)
Fósforo (mín).	3500 mg/kg (0,35 %)

Ração para Equinos

Equinutre 13%

(15)

Indicação de Uso:

Destina-se a equinos e muaras adultos em manutenção e trabalho leve.

Modo de Usar:

Fornecer de 0,75-1,5 % do peso vivo, ou seja 750g a 1,5 Kg para cada 100 Kg de peso vivo, dependendo do trabalho realizado.

Peso:

40Kg

Forma Física:

Peletizada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	130g/kg (13,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	30 g/kg (3,0%)
Fibra Bruta (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Materia Mineral (máx.)	80 g/kg (8,0%)
Cálcio (mín/máx)	10.000mg/kg (1,0%) / 20.000mg/kg (2,0%)
Fósforo (mín).	6000 mg/kg (0,6 %)

Equinutre 15%

(16)

Indicação de Uso:

Indicado para potros acima de 12 meses de idade, éguas no terço final de gestação ou lactantes, e animais adultos em trabalho.

Modo de Usar:

Para potros fornecer 0,80a 1,5 kg para cada 100kg de peso vivo/dia, Para éguas fornecer de 0,8 a 1,3 kg por 100 kg de peso vivo/ dia, para animais em trabalho fornecer de 0,5 a 1,3 kg por 100 kg de peso vivo / dia

Peso:

40Kg

Forma Física:

Peletizada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	150g/kg (15,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	40 g/kg (4,0%)
Fibra Bruta (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Materia Mineral (máx.)	80 g/kg (8,0%)
Cálcio (mín/máx)	10.000mg/kg (1,0%) / 20.000mg/kg (2,0 %)
Fósforo (mín).	6000 mg/kg (0,6 %)

Equinutre Potro

(0)

Indicação de Uso:

Faltando

Modo de Usar:

Faltando

Peso:

30Kg

Forma Física:

Peletizada

Níveis de Garantia

Umidade (Máx.)	120 g/kg (12,0%)
Proteína Bruta (mín.)	120g/kg (12,0%)
Extrato Etéreo (mín.)	25 g/kg (2,5%)
Fibra Bruta (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Materia Mineral (máx.)	100 g/kg (10,0%)
Cálcio (mín/máx)	5.000mg/kg (0,5%) / 7.500mg/kg (0,75%)
Fósforo (mín).	3500 mg/kg (0,35 %)